

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : MONDO FS-F4

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Riebiklis
paskirtis

Rekomenduojami naudojimo : Skirta tik profesionaliems naudotojams.
apribojimai

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė : MONDO s.r.o.
Vážní 899
Hradec Králové 500 03
Česká republika

Atsakingas skyrius : +420 495 541 212

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris : Jei reikia daugiakalbio pagalbos visą parą, skambinkite
CHEMTREC EMEA: +44 20 3885 0382 ir paminėkite
CCN1402.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplin-
kai, 3 kategorija

H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojingumo frazės : H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

Atsargumo frazės : **Prevencija:**
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Šalinimas:
P501 Turinį/ talpyklą šalinti įteisintą atliekų šalinimo įmonę.

Papildomas ženklavimas

EUH208 Sudėtyje yra N-1-naphthylaniline. Gali sukelti alerginę reakciją.

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Komponentai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija	Koncentracija (% w/w)
N-1-naphthylaniline	90-30-2 201-983-0 01-2119488704-27	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1B; H317 STOT RE 2; H373 (Kraujas, Inkstai) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 1 M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 1	>= 0,25 - < 1

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

		Ūmaus toksiškumo įvertis Ūmus toksiškumas prarijus: 1.625 mg/kg	
triphenyl phosphate	115-86-6 204-112-2 01-2119457432-41	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,25 - < 1
		M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 1 M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 1	

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.
Atsakomybės atsisakymas: Šiame saugos duomenų lapelyje nurodyti EC numeriai, prasidedantys 6, 7, 8 arba 9, yra ECHA sąrašo numeriai, naudojami vidaus tikslams, ir neturi teisinio reikšmin-gumo kaip įprasti EC numeriai saugos duomenų lapuose.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendroji pagalba

: Išnešti iš pavojingos aplinkos.
Kreiptis į gydytoją.
Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.
- Pirmosios pagalbos teikėjų sauga

: Pirmosios pagalbos teikėjai privalo pasirūpinti asmenine sau-ga ir dėvėti rekomenduojamus apsauginius drabužius
Kilus poveikio pavojui, žr. 8 skyrių dėl asmeninių apsauginių priemonių.
- Įkvėpus

: Perkaitimo ar degimo metu išsiskiriančių dulkių ar dūmų atsi-tiktinio įkvėpimo atveju, išvesti į gryną orą.
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.
- Patekus ant odos

: Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus.
Nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu.
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.
- Patekus į akis

: Akis kruopščiai praplauti vandeniu.
Išimti kontaktinius lęšius.
Saugoti nepažeistą akį.
Plaunamos plačiai atmerktos akys.
Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.
- Prarijus

: Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens.

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės	Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų. Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti. Gauti medicininę pagalbą.
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros	Apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Asmens atsargumo priemonės	: Naudoti asmenines apsaugos priemones. Užtikrinti pakankamą vėdinimą.
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)	
6.2 Ekologinės atsargumo priemonės	Informacijos neturima.
Ekologinės atsargumo priemonės	: Užtikrinti, kad medžiaga nepatektų į nuotekų ir vandentiekos sistemas. Informacijos neturima.
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą	Jeigu produktas užteršia upes, ežerus ar nuotekų sistemą, informuoti atsakingas institucijas
6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros	Specifiniai rezultatai gydytojui turi kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės centrą
Valymo procedūros	: Sugerti medžiagą absorbuojančiomis medžiagomis (pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu). Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.
5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės	
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius	
5.1 Gėsinimo priemonės	Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 7 ir 8 skirsniuose., Informaciją apie atliekų tvarkymą rasite 9 sk.
Tinkamos gėsinimo priemonės	: Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gėsinimo priemones.
7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas	Naudoti vandens srovę, alkoholiui atsparias putas, sausą cheminę medžiagą arba anglies dvideginį.
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės	Netinkamos gėsinimo priemonės
Saugaus naudojimo rekomendacijos	: Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje. Asmenys, kuriems būdingos odos alerginės reakcijos arba sergantys astma, alergijomis, lėtiniais ar recidyvuojančiais kvėpavimo sistemos susirgimais neturi būti įdarbinami bei naudoti šiuos mišinius.
5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio kėlimo pavojai	Neįsistatomi į transporto priemones, neturinti kanalizaciją bei vandens talpinius.
Specifiniai pavojai gaisro metu	: Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti. Anglies monoksidas
Pavojingi degimo produktai	: Naudoti pagal vietines ir nacionalines taisykles. Anglies dioksidas (CO2)
Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo	: Azoto oksidai (NOx) Prastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.
5.3 Patarimai gaisrininkams	Higienos priemonės
Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams	: Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Naudojant nevalgyti ir negerti, autonominius kvėpavimo aparatus prieš pertraukus ir darbo dienos pabaigoje.
Tolesnė informacija	: Atskirai surinkti užterštą gaisro gėsinimo vandenį, kuris neturi
7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visas neįsistatymo sąlygas	Įsistatant visus neįsistatymo sąlygas
Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms	: Gaisro likanose ir užterštame gaisro gėsinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.
Daugiau informacijos apie stabilumą sandėliavimo metu	: Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija 1.0 Peržiūrėjimo data: 11.4.2024 Saugos duomenų lapo numeris: 203000014817 Paskutinio leidimo data: - Šalis / Kalba: LT / LT

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : Pramonės žaliavos

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės.

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

Medžiagos pavadinimas	Naudojimo pabaiga	Paveikimo būdai	Potencialus poveikis sveikatai	Vertė
N-1-naphthylaniline	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis poveikis, Sisteminis poveikis	0,08 mg/m3
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Trumpalaikis poveikis, Sisteminis poveikis	44 mg/m3
	Darbuotojai	Odos	Ilgalaikis poveikis, Sisteminis poveikis	0,02 mg/kg kūno svoris / diena
	Darbuotojai	Odos	Trumpalaikis poveikis, Sisteminis poveikis	6,67 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis poveikis, Sisteminis poveikis	0,015 mg/m3
	Vartotojai	Įkvėpimas	Trumpalaikis poveikis, Sisteminis poveikis	33 mg/m3
	Vartotojai	Odos	Ilgalaikis poveikis, Sisteminis poveikis	0,008 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Odos	Trumpalaikis poveikis, Sisteminis poveikis	3,33 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Oralinis	Ilgalaikis poveikis, Sisteminis poveikis	0,008 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Oralinis	Trumpalaikis poveikis, Sisteminis poveikis	2 mg/kg kūno svoris / diena
triphenyl phosphate	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	3,7 mg/m3
	Darbuotojai	Odos	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	1,05 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojas	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	0,91 mg/m3
	Vartotojas	Odos	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	0,525 mg/kg kūno svoris /

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija 1.0 Peržiūrėjimo data: 11.4.2024 Saugos duomenų lapo numeris: 203000014817 Paskutinio leidimo data: - Šalis / Kalba: LT / LT

	Vartotojas	oralinis	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	diena 0,525 mg/kg kūno svoris / diena
--	------------	----------	----------------------------------	--

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

Medžiagos pavadinimas	Aplinkos sritis	Vertė
N-1-naphthylaniline	Gėlasis vanduo	0,0002 mg/l
	Jūros vanduo	0,00002 mg/l
	Nuotekų valymo įrenginys	100 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	0,0344 mg/kg sausos svorio (s.sv)
	Jūros nuosėdos	0,00344 mg/kg sausos svorio (s.sv)
	Dirvožemis	0,0068 mg/kg sausos svorio (s.sv)
	Antrinis apnuodijimas	7,173 mg/kg maistas
triphenyl phosphate	Gėlas vanduo	0,00048 mg/l
	Gėlas vanduo - su pertrūkiais	0,0025 mg/l
	Jūros vanduo	0,000048 mg/l
	Nuotekų valymo įrenginys	5 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	0,14285 mg/kg sausos svorio (s.sv)
	Jūros nuosėdos	0,014285 mg/kg sausos svorio (s.sv)
	Dirvožemis	0,0282 mg/kg sausos svorio (s.sv)
	Antrinis apnuodijimas	16,667 mg/kg maistas

8.2 Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės

Užtikrinti, kad šalia darbo vietos būtų fontanėlis akims praplauti ir dušas.
Efektyvi ištraukiamosios ventiliacijos sistema
Ore palaikyti koncentracijas, žemesnes nei reikalaujama pagal profesinio poveikio standartus.

Asmeninės apsauginės priemonės

Akių ir (arba) veido apsauga : Indelis akims plauti su švariu vandeniu
Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai

Rankų apsauga

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

Paaiškinimai : Pirštinės turi būti šalinamos ir pakeičiamos kitomis, atsiradus jų pažeidimo arba cheminių medžiagų prasiskverbimo požymiams. Prieš nusimaunant pirštines, nuplauti muilu ir vandeniu. Polivinilo alkoholio ar butadiennitrilo butilkaučiuko pirštinės

Pasirinktos apsauginės pirštinės turi atitikti Reglamento (ES) 2016/425 ir standarto EN 374 nustatytus reikalavimus.

Odos ir kūno apsaugos priemonės : Nepralaidūs apsauginiai drabužiai
Kūno apsaugos priemonės pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.

Kvėpavimo organų apsauga : Garų susidarymo atveju naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę su aprobuotu filtru.
Dulkių ir aerozolių susidarymo atveju naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę su aprobuotu filtru.

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės su sudėtinio filtru garams/dalelėms (EN 141)

Filtro tipas : Filtro tipas AB-P

Apsauginės priemonės : Šios rekomendacijos taikomos kaip patiektam produktui. Parinkdami apsaugos priemones konkrečiai darbo vietai laikytės visų galiojančių vietinių / nacionalinių reikalavimų. Taip pat vietoje turėti medicinos priemonių rinkinį, skirtą medicinos personalui. Jo turinį nurodo gydytojas.

Poveikio aplinkai kontrolė

Vanduo : Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens šaltinius ar gruntą.
Surinkti ir pašalinti užterštą valymo vandenį.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda	: skystas
Fizinė būseną	: skystas
Spalva	: Neturima duomenų
Kvapą	: Neturima duomenų
Kvapo atsiradimo slenkstis	: Neturima duomenų
Lydimosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas	: Neturima duomenų

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas	:	Neturima duomenų
Viršutinė sprogdumo riba / Viršutinė degumo riba	:	Neturima duomenų
Žemutinė sprogdumo riba / Žemutinė degumo riba	:	Neturima duomenų
Pliūpsnio temperatūra	:	234 °C Metodas: ASTM D 92
Užsiliepsnojimo temperatūra	:	Neturima duomenų
Skilimo temperatūra	:	Neturima duomenų
Egzoterminė skilimo temperatūra (savaiminio greitinimo)	:	Neturima duomenų
pH	:	Neturima duomenų
Klampa		
Dinaminė klampa	:	Neturima duomenų
Kinematinė klampa	:	Neturima duomenų
Tirpumas		
Tirpumas vandenyje	:	Neturima duomenų
Tirpumas kituose tirpikliuose	:	Neturima duomenų
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	:	Neturima duomenų
Garų slėgis	:	Neturima duomenų
Santykinis tankis	:	Neturima duomenų
Tankis	:	Neturima duomenų
Dalelių savybės		
Dalelių dydis	:	Netaikoma
Dalelių dydžio pasiskirstymas	:	Netaikoma

9.2 Kita informacija

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

Sprogmenys	:	Neturima duomenų
Oksidacinės savybės	:	Neturima duomenų
Užsiliepsnojamumas (skysčiai)	:	Neturima duomenų
Degiosios kietosios medžiagos	:	
Degimo indeksas	:	Neturima duomenų
Savaiminis užsidegimas	:	Neturima duomenų
Garavimo greitis	:	Neturima duomenų
Maišumas su vandeniu	:	Neturima duomenų

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.

10.2 Cheminis stabilumas

Chemiškai stabilus produktas.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos : Naudojant kaip nurodyta pavoingos reakcijos nevyksta.

10.4 Vengtinos sąlygos

Vengtinos sąlygos : Veikiamas drėgmės.
Tarša

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinos medžiagos : Stiprios rūgštys ir oksidatoriai

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai : Anglies dioksidas (CO₂), anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NO_x), tiršti juodi dūmai.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

Komponentai:

N-1-naphthylaniline:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė, patinas): 1.625 mg/kg

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis, patinas): > 5.000 mg/kg

triphenyl phosphate:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): > 20.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401
GLP: Informacijos neturima.
Paaiškinimai: Skirta dozė nesukėlė grėsmės gyvybei

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis, patinas ir patelė): > 7.900 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402
GLP: Informacijos neturima.
Paaiškinimai: Skirta dozė nesukėlė grėsmės gyvybei

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

N-1-naphthylaniline:

Rūšis : Triušis
Metodas : OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas : Nedirgina odos
GLP : ne

triphenyl phosphate:

Rūšis : Triušis
Poveikio trukmė : 4 h
Metodas : OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas : Nedirgina odos
GLP : taip

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

N-1-naphthylaniline:

Rūšis : Triušis
Metodas : OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas : Nedirgina akių
GLP : ne

triphenyl phosphate:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

Rūšis	:	Triušis
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas	:	Nedirgina akių
GLP	:	taip

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Odos jautrinimas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Kvėpavimo takų sensibilizacija

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

N-1-naphthylaniline:

Bandymo tipas	:	Maksimizacijos tyrimas
Paveikimo būdai	:	Sąlytis su oda
Rūšis	:	Jūrų kiaulytė
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 406
Rezultatas	:	Produktas yra 1B subkategorijos odą jautrinantis.
GLP	:	ne

triphenyl phosphate:

Bandymo tipas	:	Maksimizacijos tyrimas
Paveikimo būdai	:	Sąlytis su oda
Rūšis	:	Jūrų kiaulytė
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 406
Rezultatas	:	Ne odos dirgiklis.
GLP	:	taip

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

N-1-naphthylaniline:

Genotoksiškumas in vitro	:	Bandymo tipas: Ames testas
		Bandymo sistema: Salmonella typhimurium
		Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų aktyvinimo
		Metodas: OECD Bandymų gairės 471
		Rezultatas: neigiamas
		GLP: Informacijos neturima.

Bandymo tipas:	Chromosomų aberacijos testas in vitro
Bandymo sistema:	kiniško žiurkėno kiaušidžių ląstelės
Medžiagų apykaitos aktyvinimas:	su ar be medžiagų aktyvinimo

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

Metodas: OECD Bandymų gairės 473
Rezultatas: neigiamas
GLP: Informacijos neturima.

Bandymo tipas: In vitro žinduolių ląstelių genų mutacijų tyrimas
Bandymo sistema: pelės limfomos ląstelės
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų aktyvinimo
Metodas: OECD Bandymų gairės 476
Rezultatas: neigiamas
GLP: Informacijos neturima.

Genotoksiškumas (in vivo) : Bandymo tipas: dominantinės letalios mutacijos tyrimas
Rūšis: Pelė (patinas)
Patekimo būdas: Į pilvaplėvę
Metodas: OECD Bandymų gairės 478
Rezultatas: neigiamas
GLP: Informacijos neturima.

triphenyl phosphate:

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: Ames testas
Bandymo sistema: Salmonella typhimurium
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų aktyvinimo
Metodas: OECD Bandymų gairės 471
Rezultatas: neigiamas
GLP: taip

Bandymo tipas: Chromosomų aberacijos testas in vitro
Bandymo sistema: kuniško žiurkėno plaučių ląstelės
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų aktyvinimo
Metodas: OECD Bandymų gairės 473
Rezultatas: neigiamas
GLP: taip

Bandymo tipas: nenumatytos DNR sintezės tyrimas
Bandymo sistema: Sirijos žiurkėnų fibroblastai
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: be metabolinio aktyvavimo
Metodas: OECD Bandymų gairės 482
Rezultatas: neigiamas
GLP: Informacijos neturima.

Kancerogeniškumas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Toksiškumas reprodukcijai

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

Komponentai:

N-1-naphthylaniline:

Poveikis vaisiaus vystymuisi : Bandymo tipas: Prenatalinis
Rūšis: Žiurkė, patelė
Patekimo būdas: Oralinis
Dozė: 15 - 50 - 150 miligramai kilogramui
Bendrasis toksiškumams motinoms: NOAEL: 50 mg/kg kūno svoris / diena
Toksiškumas vystymuisi: NOAEL: 150 mg/kg kūno svoris / diena
Metodas: OECD Bandymų gairės 414
GLP: taip

triphenyl phosphate:

Poveikis vaisingumui : Bandymo tipas: Toksiškumo reprodukcijai ir vystymuisi tyrimas
Rūšis: Žiurkė, patinas ir patelė
Patekimo būdas: Oralinis
Dozė: 166 - 341 - 516 - 690 mg/kg kūno svoris / diena
Bendrasis toksiškumas tėvams: NOAEL: 690 mg/kg kūno svoris / diena
Vaisingumas: NOAEL: 690 mg/kg kūno svoris / diena
Ankstyvasis embrioninis vystymasis: NOAEL: 690 mg/kg kūno svoris / diena
Metodas: OECD Bandymų gairės 415
Rezultatas: Nenustatyta jokio poveikio vaisingumui ar ankstyvajam embrioniniam vystymuisi.
GLP: Informacijos neturima.

Poveikis vaisiaus vystymuisi : Bandymo tipas: Prenatalinis
Rūšis: Triušis, patelė
Patekimo būdas: Oralinis
Dozė: 32 - 80 - 200 mg/kg kūno svoris / diena
Bendrasis toksiškumams motinoms: NOAEL: 200 mg/kg kūno svoris
Toksiškumas vystymuisi: NOAEL: 200 mg/kg kūno svoris / diena
Metodas: OECD Bandymų gairės 414
Rezultatas: Bandymų su laboratoriniais gyvuliukais rezultatai nerodė teratogeninio poveikio.
GLP: taip

STOT (vienkartinis poveikis)

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

STOT (kartotinis poveikis)

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

Komponentai:

N-1-naphthylaniline:

Paveikimo būdai	:	Oralinis
Organai taikiniai	:	Kraujas, Inkstai
Vertinimas	:	Medžiaga ar mišinys klasifikuojamas kaip specifiskai toksiškas konkrečiam organui, kartotinis poveikis, 2 kategorija.

Kartotinių dozių toksiškumas

Komponentai:

N-1-naphthylaniline:

Rūšis	:	Žiurkė, patinas ir patelė
LOAEL	:	5 mg/kg
Patekimo būdas	:	Oralinis
Poveikio trukmė	:	90 d
Ekspozicijų skaičius	:	kasdien
Dozė	:	5 - 25 - 125 mg/kg kūno svoris / diena
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 408
GLP	:	taip
Organai taikiniai	:	Kraujas, Inkstai
Vertinimas	:	Medžiaga ar mišinys klasifikuojamas kaip specifiskai toksiškas konkrečiam organui, kartotinis poveikis, 2 kategorija.
Paaiškinimai	:	Sublėtinis toksiškumas

triphenyl phosphate:

Rūšis	:	Žiurkė, patinas
NOAEL	:	105 mg/kg
LOAEL	:	583 mg/kg
Patekimo būdas	:	Oralinis
Poveikio trukmė	:	90 d
Ekspozicijų skaičius	:	Nuolatinis
Dozė	:	20 - 105 - 583 mg/kg
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 408
GLP	:	taip
Paaiškinimai	:	Sublėtinis toksiškumas

Rūšis	:	Žiurkė, patelė
NOAEL	:	117 mg/kg
LOAEL	:	632 mg/kg
Patekimo būdas	:	Oralinis
Poveikio trukmė	:	90 d
Ekspozicijų skaičius	:	Nuolatinis
Dozė	:	22 - 117 - 632 mg/kg
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 408
GLP	:	taip
Paaiškinimai	:	Sublėtinis toksiškumas

Rūšis	:	Triušis, patinas ir patelė
NOAEL	:	1.000 mg/kg

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

Patekimo būdas	:	Sąlytis su oda
Poveikio trukmė	:	21 - 23 d
Ekspozicijų skaičius	:	5 dienos per savaitę
Dozė	:	100 - 1000 mg/kg
Metodas	:	OPPTS 870.3200
GLP	:	Informacijos neturima.
Paaiškinimai	:	Poūminis toksiškumas

Toksiškumas įkvėpus

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Tolesnė informacija

Produktas:

Paaiškinimai : Pats produktas nėra ištirtas.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Komponentai:

N-1-naphthylaniline:

Toksiškumas žuvims	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 0,44 mg/l Poveikio trukmė: 96 h Analitinis monitoringas: ne Paaiškinimai: Vardinė koncentracijos vertė
Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams	:	EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 0,3 mg/l Pabaiga: Imobilizacija Poveikio trukmė: 48 h Analitinis monitoringas: ne Paaiškinimai: Vardinė koncentracijos vertė
Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams	:	ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,93 mg/l Pabaiga: Prieaugis Poveikio trukmė: 96 h

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

Analitinis monitoringas: ne
Paaiškinimai: Vardinė koncentracijos vertė

M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai) : 1

Toksiškumas mikroorganizmams : EC50 (aktyvusis dumblas): > 10.000 mg/l
Pabaiga: Kvėpavimo inhibavimas
Poveikio trukmė: 3 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 209

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas) : NOEC: 0,032 mg/l
Pabaiga: reprodukcijos mastas
Poveikio trukmė: 21 d
Rūšis: Daphnia magna (Dafnija)
Analitinis monitoringas: ne
Metodas: OECD Bandymų metodika 211
GLP: taip
Paaiškinimai: Vardinė koncentracijos vertė

M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai) : 1

triphenyl phosphate:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 0,31 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Bandymo tipas: statinis bandymas
Analitinis monitoringas: ne
Metodas: EPA-660/3-75-009
GLP: ne
Paaiškinimai: Gėlasis vanduo
Vardinė koncentracijos vertė

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : LC50 (Mysidopsis bahia (Jūros vandens mizidė)): 0,18 - 0,32 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Bandymo tipas: statinis bandymas
Analitinis monitoringas: Informacijos neturima.
Metodas: EPA-660/3-75-009
GLP: ne
Paaiškinimai: Gėlasis vanduo

Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Lemna gibba G3(Kuprotoji plūdena)): > 0,23 mg/l
Pabaiga: Prieaugis
Poveikio trukmė: 7 d
Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas
Analitinis monitoringas: taip
Metodas: OECD Bandymų gairės 221
GLP: taip
Paaiškinimai: Gėlasis vanduo

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

NOEC (Lemna gibba G3(Kuprotoji plūdena)): $\geq 0,23$ mg/l
Pabaiga: Prieaugis
Poveikio trukmė: 7 d
Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas
Analitinis monitoringas: taip
Metodas: OECD Bandymų gairės 221
GLP: taip
Paaiškinimai: Gėlasis vanduo

M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai) : 1

Toksiškumas mikroorganizmams : NOEC (aktyvusis dumblas): ≥ 100 mg/l
Poveikio trukmė: 28 d
Bandymo tipas: statinis bandymas
Analitinis monitoringas: ne
Metodas: OECD Bandymų rekomendacijos 301 C
GLP: ne

Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas) : EC10: 0,037 mg/l
Pabaiga: mirtingumas
Poveikio trukmė: 30 d
Rūšis: Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)
Bandymo tipas: Srautinis bandymas
Analitinis monitoringas: taip
Metodas: EPA-660/3-75-009
GLP: ne
Paaiškinimai: Gėlasis vanduo

NOEC: 0,003 mg/l
Pabaiga: mirtingumas
Poveikio trukmė: 73 d
Rūšis: Danio rerio (oranžinė zebra)
Bandymo tipas: Srautinis bandymas
Analitinis monitoringas: taip
Metodas: OECD Bandymų gairės 234
GLP: taip
Paaiškinimai: Gėlasis vanduo

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas) : NOEC: 0,254 mg/l
Pabaiga: Reprodukcija
Poveikio trukmė: 21 d
Rūšis: Daphnia magna (Dafnija)
Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas
Analitinis monitoringas: taip
Metodas: OECD Bandymų metodika 211
GLP: taip
Paaiškinimai: Gėlasis vanduo

M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai) : 1

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

Toksiškumas organizmams, gyvenantiems dirvoje	:	Bandymo tipas: Survival test EC50: > 336 mg/kg Poveikio trukmė: 28 d Rūšis: Lumbriculus variegatus (kirmėlė) Metodas: OECD Bandymų gairės 225
Toksiškumas sausumoje gyvenantiems organizmams	:	LC50: 5.000 ppm Rūšis: Colinus virginianus (Putpelė Bobwhite quail) Metodas: OECD Bandymų gairės 205 NOEC: 1.000 ppm Poveikio trukmė: 20 Wochen Pabaiga: Toksiškumo reprodukcijai tyrimas Rūšis: Colinus virginianus (Putpelė Bobwhite quail) Metodas: OPPTS 850.2300 GLP: taip

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Produktas:

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Neturima duomenų

Komponentai:

N-1-naphthylaniline:

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Nelengvai biologiškai skaidomas.
Biodegradavimas: 0 %
Poveikio trukmė: 14 d
Metodas: OECD Bandymų rekomendacijos 301 C

triphenyl phosphate:

Biologinis skaidomumas : Bandymo tipas: aerobinis
Inokuliantas: aktyvusis dumblas
Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.
Biodegradavimas: 83 - 94 %
Poveikio trukmė: 28 d
Metodas: OECD Bandymų rekomendacijos 301 C
GLP: Informacijos neturima.

Patvarumas vandenyje : Skaidymo pusėjimo trukmė (pusėjimo trukmė): > 28 d (25 °C)
pH: 5

Skaidymo pusėjimo trukmė (pusėjimo trukmė): 19 d (25 °C)
pH: 7

Skaidymo pusėjimo trukmė (pusėjimo trukmė): 3 d (25 °C)
pH: 9

Fotoskilimas : Alergenas: OH

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

Koncentracija: 500.000 1/cm³
Greičio konstanta: 1,08423E-11 cm³/s
Degradacija (netiesioginė fotolizė):
Skaidymo pusėjimo trukmė: 35,5 h

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Produktas:

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Komponentai:

N-1-naphthylaniline:

Bioakumuliacija : Rūšis: Cyprinus carpio (Auksinis karpis)
Poveikio trukmė: 56 d
Biokoncentracijos koeficientą (BCF): >= 427
Metodas: OECD Bandymų gairės 305C

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: 4,28
n-oktanolis/vanduo

triphenyl phosphate:

Bioakumuliacija : Rūšis: Oryzias latipes (Japoninė medaka)
Poveikio trukmė: 18 d
Temperatūra: 25 °C
Koncentracija: 0,01 mg/l
Biokoncentracijos koeficientą (BCF): 144
Pašalinimas: taip

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: 4,63 (20 °C)
n-oktanolis/vanduo

12.4 Judumas dirvožemyje

Produktas:

Judumas : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Komponentai:

triphenyl phosphate:

Pasiskirstymas įvairiose ap- : log Koc: 3,47
linkos vietose

Patvarumas dirvoje : Bandymo tipas: aerobinis skaidymas
Išsiskaidymo trukmė: 101 d
Procentinė išsiskaidymo išraiška: 79,8 - 84,4 % (DT 50: 37 d)
GLP: Informacijos neturima.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas:

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas:

Papildoma ekologinė informacija : Kenksminga vandens organizmams.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pats produktas nėra ištirtas.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas	: Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens šaltinius ar gruntą. Produktais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens telkinių, vandenų kelių ar griovių. Perteklių ir neperdirbamus tirpalus pristatyti į licencijuotą atliekų tvarkymo įmonę.
Užterštos pakuotės	: Ištuštinti likusį kiekį. Šalinti kaip nenaudotą produktą. Tuščios talpyklos pakartotinai nenaudoti.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris ar ID numeris

ADN	: Nepriskiriama pavojingoms prekėms
ADR	: Not regulated as a dangerous good
RID	: Nepriskiriama pavojingoms prekėms

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

IMDG : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

IATA : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

ADN : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

ADR : Not regulated as a dangerous good

RID : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

IMDG : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

IATA : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADN : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

ADR : Not regulated as a dangerous good

RID : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

IMDG : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

IATA : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.4 Pakuotės grupė

ADN : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

ADR : Not regulated as a dangerous good

RID : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

IMDG : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

IATA (Kroviny) : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

IATA (Keleivis) : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.5 Pavojus aplinkai

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Pavojus ir tvarkymas. : Nepavojingas kroviny.
Laikykite sausiai.
Laikykite atokiai nuo rūgščių ir oksidatorių.
Laikykite atskirai nuo maisto produktų.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir ga- : Reikia atsižvelgti į toliau nurodytų

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

minių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai
(XVII Priedas)

įrašų apribojimo sąlygas:
Numeris sąraše 3

2-naftilaminas (Numeris sąraše 75,
43, 28, 12)

Tarptautinė cheminio ginklo konvencija (CWC), Toksinių
cheminių medžiagų ir prekursorių sąrašai : Netaikoma

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga
autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). : Produkto sudėtyje nėra didelį susi-
rūpinimą keliančių medžiagų (Reg-
lamentas (EB) Nr. 1907/2006
(REACH), 57 straipsnis).

Reglamentas (EB) dėl ozono sluoksnį ardančių me-
džiagų : Netaikoma

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių
teršalų (nauja redakcija) : Netaikoma

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis
prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmta-
kais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebė-
senos taisyklės : Nedraudžiama ir /ar neribojama

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.
649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir
importo : Netaikoma

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV
Priedas) : Netaikoma

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis
cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.
Netaikoma

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Informacijos neturima.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas H teiginių tekstas

H302	: Kenksminga prarijus.
H317	: Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H373	: Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai prarijus.
H400	: Labai toksiška vandens organizmams.
H410	: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

Acute Tox.	: Ūmus toksiškumas
Aquatic Acute	: Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai
Aquatic Chronic	: Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai
Skin Sens.	: Odos jautrinimas
STOT RE	: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIIIC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECL - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepasiebta; NZLoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitinimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECL - Tailando esamų cheminių medžiagų

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais vėlesniais pakeitimais

MONDO FS-F4

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	11.4.2024	lapo numeris:	Šalis / Kalba: LT / LT
		203000014817	

sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Tolesnė informacija

Mišinio klasifikavimas:

Aquatic Chronic 3

H412

Klasifikavimo procedūra:

Skaičiavimo metodas

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija remiasi šiuo metu turimomis žiniomis ir patirtimi, ir aprašo produktą tik atsižvelgiant į saugos reikalavimus. Pateikta informacija yra skirta tik kaip saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, sandėliavimo, pervežimo, šalinimo ar išleidimo instrukcija ir negali būti laikoma apdorojimo nurodymais, joje nėra garantijos ar kokybės specifikacijos. Informacija yra susijusi tik su konkrečia pagaminta medžiaga ir gali būti negaliojanti tokioms medžiagoms, naudojamoms kartu su kitomis medžiagomis ar bet kuriame procese, nebent tai būtų nurodyta tekste. Produkto gavėjas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi visų nuosavybės teisių ir galiojančių įstatymų bei kitų teisės aktų.

Atitinkami pakeitimai, palyginti su ankstesne versija, atitinkamose vietose saugos duomenų lapo kairėje pusėje pažymėti juoda dviguba juosta.